

Espécies	placa Paulownia	Cor	branqueada, Natural	Grau	AA, AB, BC
Espessura	3,0 milímetros-50 milímetros	Largura	100 milímetros - 1.220 milímetros	Comprimento	300 milímetros - 2.500 milímetros
Peso	290-310kgs / m3	HS CODE: 4407992090			
FSC certificado: SGRSHK-COC-011308					
Teor de Humidade	Para estar dentro de 12-14% no momento do envio.				
Tolerância	De + -0.1mm a + -0.5mm				
Lugar de origem:	Shandong China				
Detalhes de empacotamento:	Os sacos de plástico embalado, com cinto de ferro / plástico exterior, paletes de madeira na parte inferior.				
Tipo Glue	cola Hangang favor do meio ambiente da Alemanha				
Uso	Fazer caixa, móveis, caixão, snowboard, o conselho de surf, o painel de parede de madeira, decorar casa de sauna, artesanato & amp; artes, embalagem, decoração interior, construção, embalagem paletes e assim por diante.				
principais Mercados	Vietnã, Malásia, Indonésia, Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, e assim por diante.				
Pagamento	T / T (30% adiantado, contrapeso de 70% em cima do B / L de cópia em 7 dias) ou L / C na vista				



CELESTIAL LTD 8058HK.COC.011308

www.sanxinwood.com



Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd




IRGUTUVALIT 60SHK.COC.011308

www.sanxinwood.com



Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd

Production line



Exhibition

318 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU TM GIAI



Our company



Packing & delivery

