



Natural Wood Environmental Glue

Подсудовые детали

Разновидность	Паулауния	
Размеры	Толщина	3 мм-50 мм, принимайте особую толщину
	Ширина	100 мм-1220 мм
	Длина	100 мм-5000 мм
Цвет	Отбеленная, небеленная	
Оценка	А, АВ, В, ВС, С (Оценка: с прямой ламинированной линией, без узлов; АВ Grade: ламинированная линия не такая прямая, с небольшим количеством узлов)	
Содержание влаги	8%-12%	
Тип клея	Экологический клей Hangang из Германии	
Упаковка	Подходит для экспорта стандарта, упакованного поддонами	
Срок поставки	20 дней обычно после получения L/C или депозита	
Условия оплаты	L/C, TT	
Минимальный заказ	1 x 20 гр	
Применение	Подходит для высокой, средней, низкой мебели, например, ящиков, решетки, дверей, искусства и ремесел, украшения, гроба, доски для серфинга, змеев, сноуборда и т. Д.	
Основные рынки	Европа, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Америка, Япония, Ближний Восток и т. Д.	
Цена	FOB Qingdao или Lianyungang, CIF или CFR	













Support customization

Our main products are solid wood like paulownia edge glued panels, poplar wood, pine wood, snowboard wood cores, furniture components, coffin panels.

Welcome to visit our factory!



Pine wood



Wood core



Paulownia panel

