

Beschreibung	Paulownia-Platte von guter Qualität
Grad	AB, BC, CC
Verwendung	Hausdekoration (Wand, Boden, Tür, Fenster), Möbel (Schrank, Couchtisch), Kunsthandwerk, Sarg
Qualitätsprüfung	Stück für Stück Qualitätskontrolle
Spezifikation	Dicke: Max. 100 mm, Breite: Max. 1220 mm, Länge: Max. 6100 mm Übliche Größe: 9 mm x 910 mm x 1820 mm/2430 mm, 12 mm x 910 mm x 1820 mm/2430 mm, 14/15/16 mm x 1220 x 1800 mm-2500 mm oder kundenspezifisch. Härte: 1138 N. Elastizitätsmodul: 6467 MPa. Durchschnittliches Gewicht: 286 kg/m <sup>3</sup> . Verzug: 0,10 %.
Merkmale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 40 % leichter als anderes Holz</li> <li>2. Glatte Vorder- und Rückseite, geschliffen mit 240# Schleifpapier</li> <li>3. Keine Verformung und keine Biegung - Feuchtigkeitsbeständigkeit - Korrosions-, Säure- und Alkalibeständigkeit - Abriebfestigkeit - schöne Textur und helle Farbe - starke Leitfähigkeit - einfaches Schnitzen und Abfärben - rauchfest, feuchte Isolierung und kein Wurm</li> <li>4. Umweltfreundlicher wasserfester Zweikomponenten-Klebstoff</li> <li>5. KD, MC12 %</li> </ol>
Bemerkungen	Angemessene Preise, gute und stabile Qualität; Ehrlichkeit und Integrität in der Kommunikation; Reaktionsschneller und freundlicher Service; 100 % Kundenzufriedenheit.













