



FSC Paulownia Boards, Finger Joint Board, Holz Timber

1.products Fotos





清包工认证 SGSHK-COC-011308

[www.sanxinwood.com](http://www.sanxinwood.com)



Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd



清包认证 SGSHK-COC-011308

www.sanxinwood.com



Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd

## 2. Products Einzelheiten

Paulownia Boards, Finger Joint Board, Holz Timber

|                  |   |
|------------------|---|
| Beschreibung     | gute Qualität Paulownia Bord  |
| Klasse           | AB, BC, CC  |
| Verwendung       | Dekorative Haus (Wand, Boden, Türen, Fenster) Möbel (Schrank, Couchtisch) Kunst & amp; Handwerk, Sarg   |
| Qualitätsprüfung | Stück für Stück Qualitätsprüfung  |
| Spezifikation    | Dicke: Max 100mm Breite: Max 1220mm Länge: Max 6100mm<br>Gemeinsame Größe: 9mm x 910mm x 1820mm / 2430mm12mm x 910mm x 1820mm / 2430mm14 / 15 / 16mmx 1220x 1800mm-2500mm<br>oder kunden Härte: 1138N Elastic Modulo: 6467MPa Durchschnittsgewicht: 286kg / m3 Verzug: 0,10%  |
| Features         | 1. 40% leichter als andere Holz<br>2. Glatte Gesicht und Rücken, um 240 # Schleifpapier geschliffen<br>3. Keine Verzerrung und kein biege Moisture Widerstands- Korrosion, Säure- und Alkalibeständigkeit-Abriebfestigkeit-Texture schön und Farbhelligkeit Conduction Hochburgen Einfache Schnitzen und Färbung-Smoke Beweis, feuchte Dämmung und kein Wurm<br>4. Bi-Komponenten environmental freundliche wasserdicht adhensive<br>5. KD, MC12% |
| Bemerkungen      | Vernünftigen Preisen, gute und stabile Qualität;<br>Ehrlichkeit und Integrität in der Kommunikation;<br>Responsive und freundlicher Service;<br>100% Kundenzufriedenheit.   |

## 3. Packing & amp; Liefertermin

# Packing & delivery



4.

# Our company



5.

# Exhibition



6.

# Plant Layout

