

## Produktdetails

|                     |                                                                                                                                                                         |                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Spezies             | Russisches Lärchenholz Russisches Kiefernholz                                                                                                                           |                                          |
| Größen              | Dicke                                                                                                                                                                   | 3mm-50mm, nehmen Sie spezielle Stärke an |
|                     | Breite                                                                                                                                                                  | 100mm-1220mm                             |
|                     | Länge                                                                                                                                                                   | 100mm-5000mm                             |
| Farbe               | Gebleicht, ungebleicht                                                                                                                                                  |                                          |
| Grad                | A, AB, B, BC, C<br>(A-Klasse: mit gerader laminiertem Linie, ohne Knoten;<br>AB-Klasse: Die laminierte Schnur ist nicht so gerade und weist nur wenige Knoten auf.      |                                          |
| Feuchtigkeitsgehalt | 8 %-12 %                                                                                                                                                                |                                          |
| Klebertyp           | Umweltfreundlicher Hangang-Kleber aus Deutschland                                                                                                                       |                                          |
| Verpackung          | Geeignet für den Export, standardmäßig auf Paletten verpackt                                                                                                            |                                          |
| Lieferzeit          | Normalerweise 20 Tage nach Erhalt des Akkreditivs oder der Anzahlung                                                                                                    |                                          |
| Zahlungsbedingungen | L/C, TT                                                                                                                                                                 |                                          |
| Mindestbestellmenge | 1 x 20 GP                                                                                                                                                               |                                          |
| Verwendung          | Geeignet für Möbel hoher, mittlerer und niedriger Qualität, wie Schubladen, Lattenroste, Türen, Kunsthandwerk, Dekoration, Sarg, Surfbrett, Drachenbrett, Snowboard usw |                                          |
| Hauptmärkte         | Europa, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesien, Amerika, Japan, Naher Osten usw                                                                                        |                                          |
| Preis               | Fob Qingdao oder Lianyungang, CIF oder CFR                                                                                                                              |                                          |









