

Produktdetails

Spezies	Paulownia	
Größen	Dicke	3mm-50mm, nehmen Sie spezielle Stärke an
	Breite	100mm-1220mm
	Länge	100mm-5000mm
Farbe	Gebleicht, ungebleicht	
Grad	A, AB, B, BC, C (A-Klasse: mit gerader laminiertes Linie, ohne Knoten; AB-Klasse: Die laminierte Schnur ist nicht so gerade und weist nur wenige Knoten auf.	
Feuchtigkeitsgehalt	8 %-12 %	
Klebertyp	Umweltfreundlicher Hangang-Kleber aus Deutschland	
Verpackung	Geeignet für den Export, standardmäßig auf Paletten verpackt	
Lieferzeit	Normalerweise 20 Tage nach Erhalt des Akkreditivs oder der Anzahlung	
Zahlungsbedingungen	L/C, TT	
Mindestbestellmenge	1 x 20 GP	
Verwendung	Geeignet für Möbel hoher, mittlerer und niedriger Qualität, wie Schubladen, Lattenroste, Türen, Kunsthandwerk, Dekoration, Sarg, Surfbrett, Drachenbrett, Snowboard usw	
Hauptmärkte	Europa, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesien, Amerika, Japan, Naher Osten usw	
Preis	Fob Qingdao oder Lianyungang, CIF oder CFR	











PAULOWNIA LEIMHOLZ

PANNEAU LAMELLE COLLÉE EN BOIS MASSIF

Länge/Longueur: 2000mm
Breite/Largeur: 600mm
Stärke/Épaisseur: 18mm

Verleimung entsprechend EN 204-D3 ENCOLLAGÉ SELON EN 204-D3

- geringes Gewicht
 - einfach zu bearbeiten
 - formstabil
 - kann lackiert oder geölt werden
- Lateinischer Name:
Paulownia tomentosa

- légère
 - facile à modifier
 - indéformable
 - peut être peint et huilé
- Nom latin:
Paulownia tomentosa

ROBERT NEUBECK GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 4

© Ursprung des Namens: China
? Original de Bois, China

PAULOWNIA



ROBERT NEUBECK GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 4

© Ursprung des Namens: China
? Original de Bois, China

PAULOWNIA



- geringes Gewicht
 - einfach zu bearbeiten
 - formstabil
 - kann lackiert oder geölt werden
- Lateinischer Name:
Paulownia tomentosa

- facile à modifier
 - indéformable
 - peut être peint et huilé
- Nom latin:
Paulownia tomentosa

ROBERT NEUBECK GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 4

PAULOWNIA

