

Produktdetails













Spezies	Paulownia	
Größen	Dicke	3mm-50mm, nehmen Sie spezielle Stärke an
	Breite	100mm-1220mm
	Länge	100mm-5000mm
Farbe	Gebleicht, ungebleicht	
Grad	A, AB, B, BC, C (A-Klasse: mit gerader laminiertes Linie, ohne Knoten; AB-Klasse: Die laminierte Schnur ist nicht so gerade und weist nur wenige Knoten auf.	
Feuchtigkeitsgehalt	8 %-12 %	
Klebertyp	Umweltfreundlicher Hangang-Kleber aus Deutschland	
Verpackung	Geeignet für den Export, standardmäßig auf Paletten verpackt	
Lieferzeit	Normalerweise 20 Tage nach Erhalt des Akkreditivs oder der Anzahlung	
Zahlungsbedingungen	L/C, TT	

Mindestbestellmenge	1 x 20 GP
Verwendung	Geeignet für Möbel hoher, mittlerer und niedriger Qualität, wie Schubläden, Lattenroste, Türen, Kunsthandwerk, Dekoration, Sarg, Surfbrett, Drachenbrett, Snowboard usw
Hauptmärkte	Europa, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesien, Amerika, Japan, Naher Osten usw
Preis	Fob Qingdao oder Lianyungang, CIF oder CFR