

FSC Paulownia Fingergelenk Bord für Möbel





2 Produkt Details

| <u> </u> | <u>Juunt D</u> | Ctars |
|--------------------------------------|----------------|---|
| Spezies | | Paulownia |
| Größen | Dicke | 3mm-50mm, nehmen speziellen Dicke |
| | Breite | 100mm-1220mm |
| | Länge | 100mm-5000mm |
| Farbe | | Gebleicht, ungebleicht |
| Klasse | | A, AB, B, BC, C |
| | | (AB grade: mit geraden Verbundleitung, ohne Knoten; |
| | | BC grade: das laminierte Linie ist nicht so gerade, mit |
| | | wenigen Knoten) |
| Moisture Content | | 8% -12% |
| Klebstofftyp | | Umweltfreundlich Hangang Kleber aus Deutschland |
| Verpackung | | Geeignet für den Export von Standard, der von Paletten |
| | | verpackt |
| Lieferzeit | | 20 Tage in der Regel nach dem Empfang L / C oder die |
| | | Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen L / C, TT, D / P | | |
| Mindestbestellmenge | | 1 X 20 GP |
| Verwend | lung | Geeignet für hohe, mittlere, low grade Möbel, wie Schubladen, |
| | | Lattenroste, Tür, Kunst & amp; Handwerk, Dekoration, Sarg, |
| | | Surfbrett, Kiteboard, Snowboard etc. |
| Hauptmä | irkte | Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesien, Amerika, Europa, |
| | | Japan, Mittlerer Osten etc. |
| Preis | | Fob Qingdao oder Lianyungang, CIF oder CFR |

3.Packing

Packing & delivery





4

Our company











Plant Layout



