

Sperrholz ist eine Holzplatte, hergestellt aus der Familie der hergestellten Platte (wie MDF, Spanplatten etc.)

aus dünnen Holzplatten veneer.Plywood Schichten (genannt Furnier oder Lagen) zusammengeklebt hat, mit benachbarten Lagen mit ihren Holzmaserung gedreht relativ zum benachbarten Schichten bis zu 90 Grad

Sperrholzarten:

LVL (furniertem Schichtholz) ist eine Art von Sperrholz, die von Peeling oder Abplatzen Furnieren hergestellt ist.

Nach dem Trocknen und Verkleben der Verblendschalen, haben wir sie alle oder die meisten von ihnen zusammen in Querrichtung, dann Heißpresse them.If all der Furnier quer legte, nennen wir es LVL, aber wenn einige von ihnen sind Längs, nennen wir es LVB.



Sperrholz-Eigenschaften:

- A) Beständig gegen Schrumpfen, Verziehen, Spaltung und Überprüfung;
- B) Wohnung, schön, geringen Feuchtigkeitsgehalt, ohne verschimmelt Wirkung;
- C) Hohe Bemessungswerte für das Biegen, Steifigkeit und Scherfestigkeit;
- D) Ordinary Nagelstreifenanordnung - Installationen so einfach wie gewöhnliche Schnittholz;
- E) Hohe Festigkeit-Gewichts-Verhältnis - mehr als 40 stärker als feste Be- Produkte;



Nachdem alle der Verarbeitung für die Grund Sperrholz, werden wir befestigen Furniere auf, aber unsere Furniere sind nicht auf die Sperrholz direkt angeschlossen werden wir anhängen eine Schicht von MDF auf der Oberseite und der Rückseite des Sperrholz, dann Veneers auf ihnen angebracht, überprüfen Sie bitte Bilder:



MDF bereit, durch den Kleber lackiert werden



Die MDF-Platten wurden auch von dem Kleber gemalt, haben die Furniere auf dem Rücken gelegt.



Inbetriebnahme des Basis Sperrholz auf dem Furnier und MDF



Nach coverd die MDF und Pappel Furnier, wird Kaltpressung zuerst



zweitens wird das Heißpressen







Schneiden



Schleif



Paket



Sie klar von den Bildern sehen kann, dass es zwei Schichten von MDF auf die beiden Seiten, könnten diese beiden MDF perfekt von Bruchlinien Lackierstraßen Schutz Messerlinien, halten Sie konsistente Farben, wenn Sie die Möbel zu machen, sie konnten alle zu lösen die Probleme für Sie easily. Our MDF aus Indonesien, was gut ist, importiert Stärke aus Gummi Holz. unsere Sperrholz könnten alle Probleme leicht lösen, wird die Oberfläche sehr schön aussehen, haben wir auch viele Arten von Furniere zur Auswahl, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!