

# Gefügt Paulownia Panel Hersteller

Spezies	Paulownia	
Größen	Dicke	3mm-50 mm, akzeptieren Sie besondere Dicke
	Breite	100 mm-1220 mm
	Länge	100 mm-5000 mm
Farbe	Gebleicht, ungebleicht	
Grad	A, ab, b, bc, c (Eine Klasse: mit gerades laminiertes Linie ohne Knoten; AB -Grad: Die laminierte Linie ist nicht so gerade, mit wenigen Knoten)	
Feuchtigkeitsgehalt	8%-12%	
Klebertyp	Umweltfreundlicher Hangang -Kleber aus Deutschland	
Verpackung	Geeignet zum Exportieren von Standardpaletten	
Lieferzeit	Normalerweise 20 Tage nach Erhalt von l/c oder der Kautions	
Zahlungsbedingungen	L/c, tt	
Min bestellen	1 x 20 GP	
Verwendung	Geeignet für hohe, mittlere, niedrige Möbel, wie Schubladen, Bettlatten, Fenster, Fenster, Tür, Rahmen, Kunsthandwerk, Dekoration, Sarg, Surfbrett, Kite -Board, Snowboard usw.	
Hauptmärkte	Europa, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesien, Amerika, Japan, Naher Osten usw.	
Preis	FOB Qingdao oder Lianyungang, CIF oder CFR	













trapezoid timber



triangle timber

