

| | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Especies | madera de pino radiata | |
| Tallas | Espesor | 3mm-50mm, acepta espesores especiales |
| | Ancho | 100 mm-1220 mm |
| | Longitud | 100 mm-5000 mm |
| Color | color natural | |
| Calificación | A,AB,B,BC,C (Grado A: con línea laminada recta, sin nudos; Grado AB: la línea laminada no es tan recta, con pocos nudos) | |
| Contenido de humedad | 8%-12% | |
| Tipo de pegamento | Pegamento colgante ecológico de Alemania | |
| Embalaje | Apto para exportación embalado estándar en pallets | |
| El tiempo de entrega | 20 días normalmente después de recibir L/C o el depósito | |
| Condiciones de pago | LC, TT | |
| Orden mínima | 1 X 20 GP | |
| Uso | Adecuado para muebles de calidad alta, media y baja, como cajones, listones de cama, puertas, artes y manualidades, decoración, ataúdes, tablas de surf, kitesurf, snowboard, etc. | |
| Principales Mercados | Europa, Malasia, Vietnam, Tailandia, Indonesia, América, Japón, Medio Oriente, etc. | |
| Precio | Fob Qingdao o Lianyungang, CIF o CFR | |













