



FSC Juntas Paulownia, Dedo Junta Mixta, Madera Madera

1.Products fotos





SGSHK-COC-01130B

[www.sanxinwood.com](http://www.sanxinwood.com)



Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd



清和认证 SGSHK-COC-011308

www.sanxinwood.com



Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd

## 2.Productos Detalles

Paulownia Juntas, Dedo Junta Mixta, Madera Madera

Descripción	tablero de paulownia buena calidad
Grado	AB, BC, CC
Uso	Decorativa muebles Casa (pared, piso, puerta, ventana) (armario, mesa de café) Arte y amp; artesanías, ataúd
Control de calidad	Pieza por pieza de inspección de calidad
Especificación	<p>Espesor: Max 100 mm Ancho: 1220 mm Max Longitud: 6100mm Max</p> <p>Común Tamaño: 9mm x 910mm x 1820mm / 910mm x 2430mm 12mm x 1820mm / 2430mm 14 / 15 / 16mm x 1220x 1800mm-2500mm o personalizada Dureza: 1138N elástico módulo: peso 6467MPa media: 286kg / m3 Alabeo: 0,10%</p>
Características	<p>1. 40% más ligero que otras maderas</p> <p>2. cara y la espalda lisa, lijada por 240 # de papel de lija</p> <p>3. Sin distorsión y ninguna curva de humedad-resistencia-corrosión, ácido y álcali-resistencia a la abrasión resistencia-textura y color hermoso brillo Fácil talla y manchas de humo a prueba, aislamiento húmedo Conducción fuerte- y ningún gusano</p> <p>4. Bi-componentes ambiental adhesivo impermeable amigable</p> <p>5. KD, MC12%</p>
Observaciones	<p>Precios razonables, buena calidad y estable;</p> <p>La honestidad y la integridad en la comunicación;</p> <p>Servicio atento y amable;</p> <p>Satisfacción del cliente 100%.</p>

## 3.Packing & amp; fecha de entrega



# Packing & delivery



4.

# Our company



5.

# Exhibition



6.



# Plant Layout

