


Detalle de productos

Especies		Álamo
Tallas	Espesor	3mm-50mm, acepta espesores especiales
	Ancho	100 mm-1220 mm
	Longitud	100 mm-5000 mm
Color		Blanqueado, sin blanquear
Calificación		A,AB,B,BC,C (Grado A: con línea laminada recta, sin nudos; Grado AB: la línea laminada no es tan recta, con pocos nudos)
Contenido de humedad		8%-12%
Tipo de pegamento		Pegamento colgante ecológico de Alemania
Embalaje		Apto para exportación embalado estándar en pallets
El tiempo de entrega		20 días normalmente después de recibir L/C o el depósito
Términos de pago		LC, TT
La orden mínima		1 X 20 GP
Uso		Adecuado para muebles de calidad alta, media y baja, como cajones, listones de cama, puertas, artes y manualidades, decoración, ataúdes, tablas de surf, kitesurf, snowboard, etc.
Principales Mercados		Europa, Malasia, Vietnam, Tailandia, Indonesia, América, Japón, Medio Oriente, etc.
Precio		Fob Qingdao o Lianyungang, CIF o CFR

Woodland

PRODUCT SHOWCASE

Natural Wood Environmental Glue



*Paulownia edge
glued boards
extremely light
natural
texture*

01

STRONG AND
ENVIRONMENTAL
GLUE

02

TASTLESS
AND
ANTI-CORROSION

03

SMOOTHLY
SURFACE

04

STRAIGHT
EDGES









Product Details

Excellent
quality

—
Rigorous structure and fine workmanship

1

PAULOWNIA FINGER JOINT BOARD



Low weight and good stability




2

SOLID WOOD BATTEN



Natural color, fine texture. customized
size with grooving is accepted



3

PAULOWNIA BOARD WITH EMBOSSING



Extremely light and fine texture Tasteless and
resistance to wear.
The best choice for decoration.



PRODUCTION PROCESS



Air dry for about 2-3 months



Glue joint



Sanding surface



Cutting



Inspect piece by piece



Package



Loading