

Detalle de madera de álamo
















|                      |   |                                       |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| Especies             | Alamo   |                                       |
| Tallas               | Espeor  | 3mm-50mm, acepta espesores especiales |
|                      | Ancho   | 100 mm-1220 mm                        |
|                      | Longitud  | 100 mm-5000 mm                        |
| Color                | Blanqueado, sin blanquear, recubierto, UV   |                                       |
| Calificación         | A,AB,BC<br>(Grado AB: con línea laminada recta, sin nudos;<br>Grado BC: la línea laminada no es tan recta, con pocos nudos) |                                       |
| Contenido de humedad | 8%-12%  |                                       |
| Tipo de pegamento    | Pegamento colgante ecológico de Alemania  |                                       |
| Embalaje             | Apto para exportación embalado estándar en pallets  |                                       |
| El tiempo de entrega | 20 días normalmente después de recibir L/C o el depósito  |                                       |
| Términos de pago     | LC, TT, D/P   |                                       |
| La orden mínima      | 1 X 20 GP   |                                       |

|                      |  |
|----------------------|--|
| Uso                  | Adecuado para muebles de calidad alta, media y baja, como cajones, listones de cama, artes y manualidades, decoración, ataúdes, tablas de surf, cometas, snowboard, etc. |
| Principales Mercados | Malasia, Vietnam, Tailandia, Indonesia, América, Europa, Japón, Medio Oriente, etc.  |
| Precio               | Fob Qingdao o Lianyungang, CIF o CFR   |