

Fabricante de panel de Paulownia programado

Especies	Paulownia	
Tallas	Espesor	3 mm-50 mm, acepta un grosor especial
	Ancho	100 mm-1220 mm
	Longitud	100 mm-5000 mm
Color	Blanqueado, sin blanquear	
Calificación	A, AB, B, BC, C (A Grade: con línea laminada recta, sin nudos; Grado AB: la línea laminada no es tan recta, con pocos nudos)	
Contenido de humedad	8%-12%	
Tipo de pegamento	Glue de colgano amigable con el medio ambiente de Alemania	
Embalaje	Adecuado para exportar estándares empacados por paletas	
El tiempo de entrega	20 días normalmente después de recibir L/C o el depósito	
Términos de pago	L/C, TT	
La orden mínima	1 x 20 GP	
Uso	Adecuado para muebles altos, medios, de bajo grado, como cajones, listones de cama, ventanas, persianas, puerta, marcos, artesanías, decoración, ataúd, tabla de surf, tablero de cometas, snowboard, etc.	
Mercados principales	Europa, Malasia, Vietnam, Tailandia, Indonesia, América, Japón, Medio Oriente, etc.	
Precio	FOB Qingdao o Lianyungang, CIF o CFR	













trapezoid timber



triangle timber

