

Description	planche de paulownia de bonne qualité
Grade	AB, C.-B., CC
Usage	Meubles décoratifs de maison (mur, sol, porte, fenêtre) (armoire, table basse) arts et métiers, cercueil
Contrôle qualité	Contrôle qualité pièce par pièce
spécification	Épaisseur : Max 100 mm Largeur : Max 1220 mm Longueur : Max 6100 mm Taille commune : 9 mm x 910 mm x 1820 mm/2430 mm 12 mm x 910 mm x 1820 mm/2430 mm 14/15/16 mm x 1220 x 1800 mm-2500 mm ou personnalisé Dureté : 1138N Module élastique : 6467 MPa Poids moyen : 286 kg/m ³ Déformation : 0,10 %
Caractéristiques	<ol style="list-style-type: none"> 1. 40 % plus léger que les autres bois 2. Face et dos lisses, poncés avec du papier abrasif 240# 3. Pas de distorsion et pas de courbure-Résistance à l'humidité-Résistance à la Corrosion, aux acides et aux alcalis-Résistance à l'abrasion-Texture belle et couleur brillante-Conduction forte-Sculpture et coloration faciles-Anti-fumée, isolation humide et sans ver 4. Adhésif imperméable bi-composants respectueux de l'environnement 5.KD, MC12%
Remarques	Prix raisonnables, qualité bonne et stable ; Honnêteté et intégrité dans la communication ; Service réactif et convivial; 100% de satisfaction client.













