

Espèces	Pin Sylvestris Pin Radiata Bois de Mélèze	
Tailles	Épaisseur	3mm-50mm, accepter une épaisseur spéciale
	Largeur	100mm-1220mm
	Longueur	100mm-5000mm
Couleur	Blanchi, non blanchi, enduit, UV	
Grade	A, AB, C.-B. (Catégorie AB : avec ligne laminée droite, sans nœuds ; Grade BC : la ligne laminée n'est pas si droite, avec peu de nœuds)	
Teneur en humidité	8%-12%	
Type de colle	Colle Hangang respectueuse de l'environnement d'Allemagne	
Emballage	Convient à l'exportation standard emballée par palettes	
Délai de livraison	20 jours normalement après réception du L/C ou du dépôt	
Modalités de paiement	LC, TTT, D/P	
Commande minimum	1 X 20 GP	
Usage	Convient aux meubles de haute, moyenne et basse qualité, comme les tiroirs, les lattes de lit, les arts et l'artisanat, la décoration, le cercueil, la planche de surf, la planche de cerf-volant, le snowboard, etc.	
Marchés principaux	Malaisie, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Amérique, Europe, Japon, Moyen-Orient, etc.	
Prix	Fob Qingdao ou Lianyungang, CIF ou CFR	







