

Le contreplaqué est un panneau de bois fabriqué à partir de la famille de panneaux fabriqués (comme MDF, panneaux de particules, etc.) fabriqué à partir de fines feuilles de couches de veneer. Plywood de bois (appelé placage ou plis) sont collées ensemble, avec plis adjacents ayant leur grain du bois par rapport à une rotation couches adjacentes jusqu'à 90 degrés

Types de contreplaqué:

LVL (Lamibois) est une sorte de contre-plaqué qui est fabriqué à partir de écaillent placages. Après séchage et collage des placages, nous mettons tous ou la plupart d'entre eux ensemble transversalement, puis appuyez sur chaude them. If tout le placage sont mis transversalement, nous l'appelons LVL, mais si certains d'entre eux sont longitudinale, nous l'appelons LVB.



Contreplaqué Caractéristiques:

- A) Résiste rétrécissement, gauchissement, le fractionnement et la vérification;
- B) est plat, beau faible teneur, de l'humidité, sans effet de moisi;
- C) des valeurs élevées de conception pour le pliage, la rigidité et la résistance au cisaillement;
- D) de l'ensemble de l'ongle ordinaire - installe aussi facilement que le bois ordinaire;
- E) ayant un rapport résistance-poids - plus de 40 plus forte que les produits sciés solides;



**Après tout, le traitement pour le contreplaqué de base, nous allons joindre les placages sur elle, mais nos placages ne sont pas attachés à la contreplaqué directement, nous allons joindre une couche de MDF sur le dessus et l'arrière du contreplaqué, puis attachée placages sur eux, s'il vous plaît vérifier les images:**



**MDF prêt à être peint par la colle**



**Les panneaux MDF ont été bien peint par la colle, les placages ont été mis sur le dos.**



**Mettre le contreplaqué de base sur le placage et MDF**



**Après coverd le MDF et placage de peuplier, sera le pressage à froid d'abord**



**d'autre part sera de pressage à chaud**







**Coupe**



ponçage



Forfait



vous pouvez clairement voir sur les photos qu'il ya deux couches de MDF sur les deux côtés, ces deux MDF pourrait parfaitement protéger des lignes de rupture des lignes de peinture  
lignes de couteaux, de garder une couleur uniforme lorsque vous effectuez les meubles,ils pourraient résoudre tous les problèmes pour vous easily.Our MDF est importé d'Indonésie, ce qui est bon la force, à partir de bois de caoutchouc.  
notre contreplaqué pourrait résoudre tous les problèmes facilement, la surface sera très agréable, nous avons aussi beaucoup  
sortes de facettes de votre choix, nous nous réjouissons de votre demande!