

Specie	bordo Paulownia	Colore	Pallido, Naturale	Grado	AA, AB, BC
Spessore	3,0 millimetri-50 millimetri	Larghezza	100 millimetri - 1.220 millimetri	Lunghezza	300 millimetri - 2.500 millimetri
Peso	290-310kgs / m3	Codice di HS: 4407992090			
FSC certificato: SGRHK-COC-011.308					
contenuto di umidità	Per essere entro 12-14% al momento della spedizione.				
Tolleranza	Da + -0.1mm a + -0.5mm				
Luogo d'origine:	Shandong Cina				
Dettagli d'imballaggio:	I sacchetti di plastica imballato, con cintura di ferro / plastica fuori, pallets in legno nella parte inferiore.				
Tipo Glue	colla Hangang rispettoso dell'ambiente dalla Germania				
uso	Fare scatola, mobili, bara, snowboard, surf, pannello parete in legno, decorare la casa di sauna, mestieri & arti, pacchetto, decorazione dell'interno, costruzione, imballaggio pallet e così via.				
Mercati principali	Vietnam, Malesia, Indonesia, America, Francia, Italia, Germania, Regno Unito, e così via.				
Pagamento	T / T (30% anticipo, equilibrio di 70% alla B / L copia in 7 giorni) o L / C a vista				



9058HK-COC-011308

www.sanxinwood.com



Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd

dmsjx.com




IRGUTUVALIT 60SHK.COC.011308

www.sanxinwood.com



Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd

Production line



Exhibition

318 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU TM GIAI



Our company



Packing & delivery

