

Particolare in legno di pioppo















| | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| Specie | Pioppo | |
| Dimensioni | Spessore | 3mm-50mm, accetta spessori speciali |
| | Larghezza | 100mm-1220mm |
| | Lunghezza | 100mm-5000mm |
| Colore | Sbiancato, non sbiancato, rivestito, UV | |
| Grado | A, AB, BC (Grado AB: con linea dritta laminata, senza nodi; Grado BC: la linea laminata non è così dritta, con pochi nodi) | |
| Contenuto di umidità | 8%-12% | |
| Tipo di colla | Colla Hangang ecologica dalla Germania | |
| Imballaggio | Adatto per l'esportazione di standard imballati su pallet | |
| Tempi di consegna | 20 giorni normalmente dopo aver ricevuto L/C o il deposito | |
| Termini di pagamento | L/C, TT, D/P | |
| Ordine minimo | 1x20 GP | |

| | |
|--------------------|---|
| Utilizzo | Adatto per mobili di alta, media e bassa qualità, come cassetti, reti da letto, arti e mestieri, decorazioni, bara, tavole da surf, tavole da kitesurf, snowboard, ecc. |
| Mercati principali | Malesia, Vietnam, Tailandia, Indonesia, America, Europa, Giappone, Medio Oriente ecc |
| Prezzo | Fob Qingdao o Lianyungang, CIF o CFR |