

Specie	legno di larice articolazione delle dita senza nodo per stipiti di porta e telaio della finestra	
Dimensioni	Spessore	3 mm-50 mm, accetta uno spessore speciale
	Larghezza	100mm-1220mm
	Lunghezza	100mm-5000mm
Colore	Sbiancato, non sbiancato	
Grado	A, AB, B, BC, C. (Un grado: con linea laminata dritta, senza nodi; Grado AB: la linea laminata non è così dritta, con pochi nodi)	
Contenuto di umidità	8%-12%	
Tipo di colla	Coco Hangang e ambientale dalla Germania	
Imballaggio	Adatto per l'esportazione di standard confezionati dai pallet	
Tempi di consegna	20 giorni normalmente dopo aver ricevuto L/C o il deposito	
Termini di pagamento	L/c, tt	
Min Order	1 x 20 GP	
Utilizzo	Adatto per mobili di alta qualità, medio, di basso grado, come cassetti, doghe, stipiti di porte e pannelli per la creazione di telai, arti e mestieri del telaio del mobile, decorazioni, bara, tavola da surf, tavola degli aquiloni, snowboard	
Mercati principali	Europa, Malesia, Vietnam, Tailandia, Indonesia, America, Giappone, Medio Oriente ecc	
Prezzo	FOB Qingdao o Lianyungang, CIF o CFR	











