


2. Dettagli dei prodotti

| | | |
|----------------------|--|---|
| Specie | Paulownia | |
| Dimensioni | Spessore | 3 mm-50 mm, accetta uno spessore speciale |
| | Larghezza | 100mm-1220mm |
| | Lunghezza | 100mm-5000mm |
| Colore | Sbiancato, non sbiancato | |
| Grado | A, AB, B, BC, C (Grado AB: con linea laminata dritta, senza nodi; Grado BC: la linea laminata non è così dritta, con pochi nodi) | |
| Contenuto di umidità | 8%-12% | |
| Tipo di colla | Coco Hangang e ambientale dalla Germania | |
| Imballaggio | Adatto per l'esportazione di standard confezionati dai pallet | |
| Tempi di consegna | 20 giorni normalmente dopo aver ricevuto L/C o il deposito | |
| Termini di pagamento | L/c, tt, d/p | |
| Ordine minimo | 1 x 20 GP | |
| Utilizzo | Adatto per mobili di alto, medio, di basso grado, come cassette, doghe, porta, arti e mestieri, decorazioni, bara, tavola da surf, tavolo da aquilone, snowboard ecc | |
| Mercati principali | Malesia, Vietnam, Thailandia, Indonesia, America, Europa, Giappone, Medio Oriente ecc. | |
| Prezzo | FOB Qingdao o Lianyungang, CIF o CFR | |











3.Packing e consegna







4.Seci

