

□□ □□□□

□	□□□□
□□	□□ 18mm
	□□ 200/400/600/800mm
	□□ 800/1000/1200/2000mm
□□	□□, □□□□ □□
□□	□□, AB (□□: □□ □□ □□, □□ □□; AB □□: □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□)
□□□□	8%-12%
□□□□ □□	□□□□ □□□□ □□ □□□□
□□	□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□
□□ □□	□□□□□□ L/C □□ □□□□ □□ □ 20□
□□ □□	□□□□, TT
□□ □□	1X20 GP
□□	□□, □□ □□□□, □, □□ □ □□□, □□, □, □□ □□, □□□□ □□ □□ □□, □□, □□ □□ □□□□□□.
□□ □□	□□, □□□□□□, □□□□, □□, □□□□□□, □□, □□, □□ □
□□	Fob □□ □□ □□□□, CIF □□ CFR



PAULOWNIA LEIMHOLZ

PANNEAU LAMELLE COLLÉE BOIS MASSIF

Länge/Longueur: 2000mm
Breite/Largeur: 600mm
Stärke/Épaisseur: 18mm

Verleimung entsprechend EN 204-D3 ENCOLLAGE SELON EN 204-D3

- geringes Gewicht
- einfach zu bearbeiten
- formstabil
- kann lackiert oder geölt werden

- légère
- facile à modifier
- indéformable
- peut être peint et huilé

Wissenschaftlicher Name:
Paulownia tomentosa

Nom latin:
Paulownia tomentosa

PAULOWNIA

PAULOWNIA



☐☐☐ ☐☐☐☐☐. selin@sanxinwood.com whatsapp:86 13869745397