

□□ □□:

□ □ □ □ □□□ □□ □ □□□ □□ □ □ □□□□, □□ □□ □□,
□□□,□ □ □, □ □ □□, □□, □□, □□, □□, □□
□□, □□ □□, □, □□. □□ □ □. □□□ □□□ □□ □
□□ □□□, □□, □□, □□ □□, □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□
□ □□ □□ □□ □□ □□.

□ □□ □ □□:

1. □□ □ (□□ □□ □ 290-300kg)
2. □□□ □yant
- □□ □□ □□ 3.
4. □□□ □□□□ □□ □□
5. □□ □□ □□□□
6. □□ □□□ □□□ □□□

□ pauls □□?

□□□ pauls□ □□□□ □□ □□. □□□□ □□ □□ □□□ □□ □ □, □□□□ □□. □ □ □ □ □□□ □ sa (29er/m3) □□□ □□ □
□ □. □□□ □ □ □ □□□ oiled.it □□ □□ □□ □□ □□ □□ □ □ □□ □□□□□□. □□□ □□□ □□□ pauls□ □□□ □
□. □□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□ □ □□□ □ □□ □□. □□□ □ □ □□ □□ □ □ botton□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□ □□ □□□.

□□ □□□:

□□ □□□ □□□ □□□



木 材 工 場 内 部 景 観 写 真



□ □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □



ab 00 pauls 000 00 0 (0000 00)



00 00

0000 00 00, 000 00 00

00

00: 2440/3048 0: 18/19 00: 18/19mm

00 00

fob, cfr, cif

0 0 00

000 000 8-12% 00 00 000.

0

0000 00 00 00

00

+0.1 mm00 +0.5 mm00

000

000 00 000 0 00 000

00

00 00, ab, 0000 00

00

□□, □□ □, □, □□, □□ □ □, □□

□□ □□

□□□, □□□□□, □□□□□, □□, □□□, □□□□, □□, uk etc□.

□□

t/t (30% □□, 7 □□ □□ b/l □□ □ 70% □□) □□ 1/c □□□

□□ □□

2500 □□ □□/□

□ □ □ □ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□□ □□□