

## Detalhe dos produtos

|                        |                                                                                                                                                                                  |                                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Espécies               | Paulownia                                                                                                                                                                        |                                     |
| Tamanhos               | Grossura                                                                                                                                                                         | 3mm-50mm, aceita espessura especial |
|                        | Largura                                                                                                                                                                          | 100mm-1220mm                        |
|                        | Comprimento                                                                                                                                                                      | 100mm-5000mm                        |
| Cor                    | Branqueado, Não Branqueado                                                                                                                                                       |                                     |
| Nota                   | A,AB,B,BC,C<br>(Grau A: com linha reta laminada, sem nós;<br>Grau AB: a linha laminada não é tão reta, com poucos nós)                                                           |                                     |
| Conteúdo de umidade    | 8%-12%                                                                                                                                                                           |                                     |
| Tipo de cola           | Cola hangang ecológica da Alemanha                                                                                                                                               |                                     |
| Embalagem              | Adequado para exportação embalado padrão em paletes                                                                                                                              |                                     |
| Prazo de entrega       | 20 dias normalmente após ter recebido L/C ou o depósito                                                                                                                          |                                     |
| Condições de pagamento | L/C, TT                                                                                                                                                                          |                                     |
| Pedido mínimo          | 1 X 20 GP                                                                                                                                                                        |                                     |
| Uso                    | Adequado para móveis de alta, média e baixa qualidade, como gavetas, ripas de cama, portas, artes e ofícios, decoração, caixão, prancha de surf, prancha de kite, snowboard etc. |                                     |
| Principais Mercados    | Europa, Malásia, Vietnã, Tailândia, Indonésia, América, Japão, Oriente Médio etc.                                                                                                |                                     |
| Preço                  | Fob Qingdao ou Lianyungang, CIF ou CFR                                                                                                                                           |                                     |















