

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Espécies | placa Paulownia | Cor | branqueada, Natural | Grau | AA, AB, BC |
| Espessura | 3,0 milímetros-50 milímetros | Largura | 100 milímetros - 1.220 milímetros | Comprimento | 300 milímetros - 2.500 milímetros |
| Peso | 290-310kgs / m3 | HS CODE: 4407992090 | | | |
| FSC certificado: SGRSHK-COC-011308 | | | | | |
| Teor de Humidade | Para estar dentro de 12-14% no momento do envio. | | | | |
| Tolerância | De + -0.1mm a + -0.5mm | | | | |
| Lugar de origem: | Shandong China | | | | |
| Detalhes de empacotamento: | Os sacos de plástico embalado, com cinto de ferro / plástico exterior, paletes de madeira na parte inferior. | | | | |
| Tipo Glue | cola Hangang favor do meio ambiente da Alemanha | | | | |
| Uso | Fazer caixa, móveis, caixão, snowboard, o conselho de surf, o painel de parede de madeira, decorar casa de sauna, artesanato & amp; artes, embalagem, decoração interior, construção, embalagem paletes e assim por diante. | | | | |
| principais Mercados | Vietnã, Malásia, Indonésia, Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, e assim por diante. | | | | |
| Pagamento | T / T (30% adiantado, contrapeso de 70% em cima do B / L de cópia em 7 dias) ou L / C na vista | | | | |



® FSC 9058HK-COC-011308

www.sanxinwood.com



Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd

dmsjx.com



IRGUT04VAL137 60SHK.COC.011308

www.sanxinwood.com



Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd

Production line



Exhibition

318 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU TM GIAI



Our company



Packing & delivery

