



FSC Paulownia Boards, Dedo Joint Board, Madeira Madeira

1.Products fotos





清包认证 SGSHK-COC-011308

[www.sanxinwood.com](http://www.sanxinwood.com)



Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd



清創TUV认证 SGSHK-COC-01130B

www.sanxinwood.com



Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd

## 2. Produtos Detalhes

### Paulownia Boards, Dedo Joint Board, Madeira Madeira

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Descrição                | placa paulownia boa qualidade   |
| Grau                     | AB, BC, CC  |
| Uso                      | Decorativo (parede, piso, porta, janela) Mobiliário House (armário, mesa de café) artes & amp; artesanato, caixão   |
| Verificação de qualidade | Pedaço por pedaço de inspeção de qualidade  |
| Especificação            | Espessura: Max 100 milímetros Largura: 1220 milímetros Max Duração: Max 6,100 milímetro<br>Tamanho comum: 9 milímetros x 910 milímetros x 1820 milímetros / 910 milímetros x 2430mm12mm x 1,820 milímetros / 2430mm14 / 15 / 16mmx 1220x 1800 milímetros-2.500 milímetros ou personalizado Dureza: 1138N Elastic modulo: peso 6467MPa média: 286 kg / m3<br>Deformação: 0,10%   |
| Características          | 1. 40% mais leve do que outras madeiras<br>2. rosto liso e volta, polida por 240 # lixa<br>3. Ausência de distorção e nenhuma curva de umidade de Resistência à corrosão, ácidos e álcalis resistência à abrasão resistência textura bonita e brilhante da cor Condução forte- Fácil escultura e coloração não-fumantes prova, isolamento úmido e sem minhoca<br>4. bi-componentes environmental amigável adhesive à prova d'água<br>5. KD, MC12% |
| Observações              | Preços de cachorro, de boa qualidade e estável;<br>Honestidade e integridade na comunicação;<br>Serviço ágil e amigável;<br>A satisfação do cliente 100%.   |

## 3. Packing & amp; data de entrega

# Packing & delivery



sanxinwood.en.alibaba.com

4.

# Our company



5.

# Exhibition



6.

# Plant Layout

