

FSC Paulownia Boards, Dedo Joint Board, Madeira Madeira

1.Products fotos







2.Produtos Detalhes Paulownia Boards, Dedo Joint Board, Madeira Madeira

Descrição placa paulownia boa qualidade

Grau AB, BC, CC

Uso Decorativo (parede, piso, porta, janela) Mobiliário House (armário, mesa de café) artes & amp; artesanato, caixão

Verificação de qualidade

Características

Pedaço por pedaço de inspeção de qualidade

Espessura: Max 100 milímetros Largura: 1220 milímetros Max Duração: Max 6,100 milímetro

Especificação

Tamanho comum: 9 milímetros x 910 milímetros x 1820 milímetros / 910 milímetros x 2430mm12mm x 1,820 milímetros / 2430mm14 / 15 / 16mmx 1220x 1800 milímetros-2.500 milímetros ou personalizado Dureza: 1138N Elastic modulo: peso 6467MPa média: 286 kg / m3

Deformação: 0,10%

1. 40% mais leve do que outras madeiras 2. rosto liso e volta, polida por 240 # lixa

3. Ausência de distorção e nenhuma curva de umidade de Resistência à corrosão, ácidos e álcalis resistência à abrasão resistência textura

bonita e brilhante da cor Condução forte- Fácil escultura e coloração não-fumantes prova, isolamento úmido e sem

minhoca

4. bi-componentes emvironmental amigável adhensive à prova d'água

5. KD, MC12%

Preços de cachorro, de boa qualidade e estável; Honestidade e integridade na comunicação;

Observações Serviço ágil e amigável;

A satisfação do cliente 100%.

3. Packing & amp; data de entrega

Packing & delivery





4.

Our company













Exhibition













6.

Plant Layout



