

FSC dedo paulownia madeira certificada conjunta sólida para materiais de construção

#### 1.Product Pictures







## Detalhe 2.Produto

Espécies	Paulownia
Espessura	3mm-50mm, aceitar espessura especial
Tamanhos Largura	100 milímetros-1220 milimetros
Comprime	nto 100 milímetros-5.000 milímetros
Cor	Branqueada, crus
Grau	A, AB, B, BC, C
	(AB grau: com linha de laminado em linha reta, sem nós;
	BC grau: o linha de laminado não é tão reto, com poucos nós)
Umidade Conteúdo	8% -12%
Cola Tipo	Ambiental cola Hangang amigável da Alemanha
Embalagem	Adequado para padrão exportação embalado por paletes
Entrega Tempo	20 dias normalmente Depois de receber L / C ou o depósito
Pagamento condições	G / C, TT, D / P
Min Order	1 X 20 GP
Uso	Adequado para alto, médio, baixo grau de móveis, como
	gavetas, ripas de cama, porta, Arts & amp; Artesanato,
	decoração, caixão, prancha de surf, kite conselho, snowboard
	etc

Principais Mercados	Malásia, Vietnã, Tailândia, Indonésia, Estados Unidos, Europa,
	Japão, Oriente Oriente etc
Preço	Fob Qingdao ou Lianyungang, CIF ou CFR

#### 3.Packing & amp; data de entrega

# Packing & delivery





4.

# Plant Layout





5.Sobre Us

## Our company















## **Exhibition**













### Contact us



Tina Tong

Dongming Sanxin Wood Industry Co.,Ltd

Tel:+86-530-5188306 Fax:+86-530-6208016

Mobile:+86-18705402095

Add:Pengzhuang Datun Dongming

County Shandong China

Skype:tinatong9

Email:tina@sanxinwood.com