



AA grau de alta qualidade paulownia madeira para móveis de madeira maciça

1. Paulownia madeira fotos





清和TUV认证 SGSHK-COC-01130B

[www.sanxinwood.com](http://www.sanxinwood.com)



Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd



SGSHK-COC-011308

www.sanxinwood.com



Dongming Sanxin Wood Industry Co., Ltd

## Detalhes 2. Produto

Nome do Produto	paulownia dedo bordo conjunta
material principal	paulownia
Densidade	300KG / M3
Cola	borda
Espessura	2,5 / 2,7 / 3 / 3,2 / 4,6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 25 milímetros
Especificação	1220x2440mm, 1250x2500mm
Humidade	8-14%
Pacote	embalagem padrão da exportação
MOQ	1 x 20HQ
Pagamento	30% T / T, o balanço L / C
Prazo de entrega	cerca de 20 dias após a ordem confirmada
Capacidade de oferta	5000 metros cúbicos / mês
Uso	pode ser amplamente utilizado para o interior Mobiliário, commrcial / construção

Formaldeído padrão de emissão	E1
Termos de pagamento	T / T, L / C, união ocidental
Gráu	Primeira classe

### 3.Packing & amp; entrega

## Packing & delivery



### 4.Sobre nós





## 5.Plant Disposiçã

# Plant Layout

