fabricante de painel Paulownia escalado

Espécies		Paulownia
Tamanhos	Grossura	3mm-50mm, aceite espessura especial
	Largura	100mm-1220mm
	Comprimento	100mm-5000mm
Cor		Branqueado, não branqueado
Nota		A, AB, B, BC, C (Uma nota: com linha laminada reta, sem nós; Grau AB: A linha laminada não é tão reta, com poucos nós)
Teor de umidade		8%-12%
Tipo de cola		Cola de hanang amigável à meio ambiente da Alemanha
Embalagem		Adequado para exportar padrão embalado por paletes
Prazo de entrega		20 dias normalmente após receber L/C ou o depósito
Termos de pagamento		L/c, tt
Ordem minima		1 x 20 GP
Uso		Adequado para móveis altos, médios e de baixo grau, como gavetas, ripas de cama, janelas, persianas, porta, armações, artes e ofícios, decoração, caixão, prancha de surf, prancha, snowboard etc.
Principais mercados		Europa, Malásia, Vietnã, Tailândia, Indonésia, América, Japão, Oriente Médio etc
Preço		FOB Qingdao ou Lianyungang, CIF ou CFR

PE

安全生产

trapezoid timber

triangle timber

inch/mm
OFF
ON
ZERO