

Разновидность		Павловния Тополь Сосна Дуб
Размеры	Толщина	3 мм-50 мм, допускается специальная толщина
	Ширина	100 мм-1220 мм
	Длина	100 мм-5000 мм
Цвет		Отбеленный, Неотбеленный
Оценка		А, АВ, Б, ВС, С (А сорт: с прямой ламинированной строчкой, без сучков; Класс АВ: ламинированная леска не такая прямая, с небольшим количеством узлов)
Содержание влаги		8%-12%
Тип клея		Экологичный клей Hangang из Германии.
Упаковка		Подходит для экспорта стандартной упаковки на поддонах.
Срок поставки		Обычно 20 дней после получения аккредитива или депозита
Условия оплаты		Л/К, ТТ
Минимальный заказ		1 x 20 GP
Применение		Подходит для мебели высокого, среднего и низкого качества, такой как ящики, планки кроватей, двери, предметы декоративно-прикладного искусства, украшения, гроб, доска для серфинга, кайтборд, сноуборд и т. д.
Основные рынки		Европа, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Америка, Япония, Ближний Восток и т. д.
Цена		Fob Циндао или Ляньюньган, CIF или CFR

Woodland

PRODUCT SHOWCASE

Natural Wood Environmental Glue



*Paulownia edge
glued boards
extremely light
natural
texture*

01

STRONG AND
ENVIRONMENTAL
GLUE

02

TASTLESS
AND
ANTI-CORROSION

03

SMOOTHLY
SURFACE

04

STRAIGHT
EDGES

Product Details

Excellent
quality

—
Rigorous structure and fine workmanship

1

PAULOWNIA FINGER JOINT BOARD



Low weight and good stability




2

SOLID WOOD BATTEN



Natural color, fine texture. customized
size with grooving is accepted




3

PAULOWNIA BOARD WITH EMBOSSING



Extremely light and fine texture Tasteless and
resistance to wear.
The best choice for decoration.



PRODUCTION PROCESS



Air dry for about 2-3 months



Glue joint



Sanding surface



Cutting



Inspect piece by piece



Package



Loading

