

Разновидность	Sylvestris Pine Radiata Сосна Лиственница Древесина
Размеры	Толщина 3 мм-50 мм, допускается специальная толщина
	Ширина 100 мм-1220 мм
	Длина 100 мм-5000 мм
Цвет	Отбеленный, неотбеленный, с покрытием, УФ
Оценка	A, АБ, ВС (сорт АВ: с прямой ламинированной леской, без сучков; Класс ВС: ламинированная леска не такая прямая, с небольшим количеством узлов)
Содержание влаги	8%-12%
Тип клея	Экологичный клей Hangang из Германии.
Упаковка	Подходит для экспорта стандартной упаковки на поддонах.
Срок поставки	Обычно 20 дней после получения аккредитива или депозита
Условия оплаты	Л/К, ТТ, Д/П
Минимальный заказ	1 x 20 GP
Применение	Подходит для мебели высокого, среднего и низкого качества, такой как ящики, рейки, предметы декоративно-прикладного искусства, украшения, гроб, доска для серфинга, кайтборд, сноуборд и т. д.
Основные рынки	Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Америка, Европа, Япония, Ближний Восток и т. д.
Цена	Fob Циндао или Лянъюньган, CIF или CFR







