

Shantong Павлония Timber Paulownia Board Твердая деревянная панель для внутренней отделки













Разновидность	Paulownia
Размеры	Толщина 3 мм-50 мм, допускается специальная толщина
	Ширина 100 мм-1220 мм
	Длина 100мм-5000мм
Цвет	Отбеленный, Неотбеленный
Оценка	A, AB, B, BC, C (A сорт: с прямой ламинированной строчкой, без сучков; Класс AB: ламинированная леска не такая прямая, с небольшим количеством узлов)
Содержание влаги	8%-12%
Тип клея	Экологичный клей Hangang из Германии.
Упаковка	Подходит для экспорта в стандартной упаковке на поддонах.
Срок поставки	Обычно 20 дней после получения аккредитива или депозита
Условия оплаты	Л/К, ТТ

Минимальный заказ	1 x 20 GP
Применение	Подходит для мебели высокого, среднего и низкого качества, такой как ящики, планки кроватей, двери, предметы декоративно-прикладного искусства, украшения, гроб, доска для серфинга, кайтборд, сноуборд и т. д.
Основные рынки	Европа, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Америка, Япония, Ближний Восток и т. д.
Цена	Fob Циндао или Ляньюньган, CIF или CFR