


Shantong Павлония Timber Paulownia Board Твердая деревянная панель для внутренней отделки














Разновидность	Paulownia	
Размеры	Толщина	3 мм-50 мм, допускается специальная толщина
	Ширина	100 мм-1220 мм
	Длина	100мм-5000мм
Цвет	Отбеленный, Неотбеленный	
Оценка	А, АВ, Б, ВС, С (А сорт: с прямой ламинированной строчкой, без сучков; Класс АВ: ламинированная леска не такая прямая, с небольшим количеством узлов)	
Содержание влаги	8%-12%	
Тип клея	Экологичный клей Haingang из Германии.	
Упаковка	Подходит для экспорта в стандартной упаковке на поддонах.	
Срок поставки	Обычно 20 дней после получения аккредитива или депозита	
Условия оплаты	Л/К, ТТ	

Минимальный заказ	1 x 20 GP
Применение	Подходит для мебели высокого, среднего и низкого качества, такой как ящики, планки кроватей, двери, предметы декоративно-прикладного искусства, украшения, гроб, доска для серфинга, кайтборд, сноуборд и т. д.
Основные рынки	Европа, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Америка, Япония, Ближний Восток и т. д.
Цена	Fob Циндао или Ляньюньган, CIF или CFR