

Paulownia Edge Clead Panels с отдельным штрих -кодом для DIY в супермаркете

Разновидность	Паулауния	
Размеры	Толщина	3 мм-50 мм, принимайте особую толщину
	Ширина	100 мм-1220 мм
	Длина	100 мм-5000 мм
Цвет	Отбеленная, небеленная	
Оценка	А, АВ, В, ВС, С (АВ Grade: с прямой ламинированной линией, без узлов; Удар ВС: ламинированная линия не такая прямая, с небольшим количеством узлов)	
Содержание влаги	8%-12%	
Тип клея	Экологический клей Hangang из Германии	
Упаковка	Подходит для экспорта стандарта, упакованного поддонами	
Срок поставки	20 дней обычно после получения L/C или депозита	
Условия оплаты	L/C, ТТ, D/P	
Минимальный заказ	1 x 20 gr	
Применение	Подходит для высокой, средней, низкой мебели, например, ящиков, решетки, дверей, искусства и ремесел, украшения, гроба, доски для серфинга, змеев, сноуборда и т. Д.	
Основные рынки	Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Америка, Европа, Япония, Ближний Восток и т. Д.	
Цена	FOB Qingdao или Lianyungang, CIF или CFR	







