

Планируемый производитель панели Paulownia

Разновидность	Паулауня	
Размеры	Толщина	3 мм-50 мм, принимайте особую толщину
	Ширина	100 мм-1220 мм
	Длина	100 мм-5000 мм
Цвет	Отбеленная, небеленная	
Оценка	A, AB, B, BC, C (Оценка: с прямой ламинированной линией, без узлов; AB Grade: ламинированная линия не такая прямая, с небольшим количеством узлов)	
Содержание влаги	8%-12%	
Тип клея	Экологический клей Hangang из Германии	
Упаковка	Подходит для экспорта стандарта, упакованного поддонами	
Срок поставки	20 дней обычно после получения L/C или депозита	
Условия оплаты	L/C, TT	
Минимальный заказ	1 x 20 гр	
Применение	Подходит для высокой, средней, низкоразмерной мебели, таких как ящики, планки кроватей, окна, ставни, дверь, рамки, искусство и ремесла, украшение, гроб, доска для серфинга, змея, сноуборд и т. Д.	
Основные рынки	Европа, Малайзия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Америка, Япония, Ближний Восток и т. Д.	
Цена	FOB Qingdao или Lianyungang, CIF или CFR	













trapezoid timber



triangle timber

