

1) Loài: Paulownia

2) Độ dày: Phạm vi từ 3.0mm -50mm.hoặc bởi lẫn nhau

hiệp định.Chấp nhận độ dày đặc biệt.

3) Kích thước:

A) Chiều rộng: 100-1220mm;

B) Chiều dài: 100-5000mm;

Hoặc bằng thỏa thuận chung.Chấp nhận kích thước đặc biệt.

4) Lớp: A, AB, B, C, BC;

5) Màu sắc: Bleached;Không tránh khỏi;

6) Loại keo: Chất dính nhũ tương trắng môi trường

7) Độ ẩm: trong phạm vi 8-12% tại thời điểm

Lô hàng.

8) Thứ tự tối thiểu: 20`x1 ctnr.

9) Đóng gói: Thích hợp cho xuất khẩu tiêu chuẩn được đóng gói bởi pallet.

10) Cách sử dụng: Thích hợp cho đồ nội thất cao, giữa, thấp như cửa, ngăn kéo, thanh giường,

Nghệ thuật & Thủ công, trang trí, quan tài, ván lướt sóng, ván trượt tuyết, v.v.

11) Bán tốt: Ở Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông, v.v.

12) Giá: FOB Qingdao CIF hoặc CFR.

13) Thời gian giao hàng: 20 ngày sau khi nhận được L/C hoặc thanh toán nâng cao











