

- 1) Loại: Paulownia
- 2) Độ dày: Phạm vi từ 3.0mm -50mm.hoặc bởi lẫn nhau
hiệp định.Chấp nhận độ dày đặc biệt.
- 3) Kích thước:
 - A) Chiều rộng: 100-1220mm;
 - B) Chiều dài: 100-5000mm;Hoặc bằng thỏa thuận chung.Chấp nhận kích thước đặc biệt.
- 4) Lớp: A, AB, B, C, BC;
- 5) Màu sắc: Bleached;Không tránh khỏi;
- 6) Loại keo: Chất dính nhũ tương trắng môi trường
- 7) Độ ẩm: trong phạm vi 8-12% tại thời điểm
Lô hàng.
- 8) Thứ tự tối thiểu: 20`x1 ctnr.
- 9) Đóng gói: Thích hợp cho xuất khẩu tiêu chuẩn được đóng gói bởi
pallet.
- 10) Cách sử dụng: Thích hợp cho đồ nội thất cao, giữa, thấp như cửa, ngăn kéo, thanh giường,
Nghệ thuật & Thủ công, trang trí, quan tài, ván lướt sóng, ván trượt tuyết, v.v.
- 11) Bán tốt: Ở Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Đông, v.v.
- 12) Giá: FOB Qingdao CIF hoặc CFR.
- 13) Thời gian giao hàng: 20 ngày sau khi nhận được L/C hoặc thanh toán nâng cao







